



### Verleimte Profile

### DKD & KKK

Holzart	Längen	Besonderheit
---------	--------	--------------

**Kiefer**, 3-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, durchgehende Decklagen, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, Riffs/Halbriffs

72 x 86 mm	55 – 300 cm
72 x 115 mm	70 – 300 cm
72 x 145 mm	70 – 300 cm
84 x 86 mm	80 – 300 cm
84 x 115 mm	
84 x 145 mm	

**Kiefer**, 3-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, alle Lagen keilgezinkt, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, Riffs/Halbriffs

72 x 75 mm	600 cm
72 x 86 mm	600 cm
72 x 105 mm	600 cm
72 x 115 mm	600 cm
72 x 125 mm	600 cm
72 x 145 mm	600 cm
84 x 86 mm	600 cm
84 x 105 mm	600 cm
84 x 115 mm	600 cm
84 x 145 mm	600 cm
96 x 86 mm	600 cm 3/4 fach verleimt
96 x 105 mm	600 cm 3/4 fach verleimt
96 x 115 mm	600 cm 3/4 fach verleimt

**Kiefer**, schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, alle Lagen keilgezinkt, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, SONDERAUFBAUTEN

125 x 65 mm	600 cm	Pfosten / Riegel
145 x 65 mm	600 cm	Pfosten / Riegel
165 x 65 mm	600 cm	Pfosten / Riegel
180 x 65 mm	600 cm	Pfosten / Riegel
45 x 60 mm	600 cm	Trennwandbau (Zeitweise)
28 x 60 mm	600 cm	Theaterlatten (Zeitweise)

**Lärche**, feijnährige sibirische, 3-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, durchgehende Decklagen, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, Riffs/Halbriffs

72 x 86 mm	70 – 300 cm
72 x 115 mm	
72 x 145 mm	
84 x 86 mm	

**Eiche, amerikanische Weiß-**, 3-schicht verleimt, durchgehende Decklagen, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei

72 x 86 mm	240 – 360 cm
72 x 115 mm	240 – 300 cm
72 x 145 mm	240 – 300 cm
84 x 86 mm	300 cm



### Verleimte Profile

DKD & KKK

Holzart	Abmessung	Längen	Besonderheit
---------	-----------	--------	--------------

**Fichte**, 3-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, durchgehende Decklagen, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, Riffs/Halbrifts

72 x 86 mm	60 – 300 cm
72 x 115 mm	80 – 300 cm
72 x 145 mm	80 – 300 cm
84 x 86 mm	

**Fichte**, 3-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, alle Lagen keilgezinkt, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, Riffs/Halbrifts

72 x 86 mm	600 cm
72 x 115 mm	600 cm
84 x 86 mm	600 cm

**Meranti – Dark - Red**, 3-schicht verleimt, durchgehende Decklagen, nur beste indonesische Produktion

72 x 86 mm	50 – 300 cm
72 x 115 mm	80 – 300 cm
72 x 145 mm	80 – 300 cm
84 x 86 mm	

Fragen Sie auch nach Ihren speziellen Sondermaßen, z.B. für Holz – Alu – Fenster oder für Pfosten – Riegel – Konstruktionen.

### Holz – Alu - Profile

DDK

Holzart	Abmessung	Längen	Besonderheit
---------	-----------	--------	--------------

**Kiefer**, 3-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, eine durchgehende Decklage, eine durchgehende Mittellage und eine keilgezinkte Decklage, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, Riffs/Halbrifts

72 x 86 mm	80 – 300 cm
72 x 75 mm	80 – 300 cm
84 x 86 mm	

**Fichte**, 3-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4 eine durchgehende Decklage, eine durchgehende Mittellage und eine keilgezinkte Decklage, im Prinzip 4-seitig fehlerfrei, Riffs/Halbrifts

72 x 86 mm	400 cm
72 x 115 mm	450 cm

Weitere Abmessungen und Holzarten kurzfristig lieferbar

### Wintergarten - Leimholz

Holzart	Abmessung	Längen	Besonderheit
---------	-----------	--------	--------------

**Fichte**, melamin/PU verleimt gemäß DIN 1052-1, astarm/astfrei, Decklamellen Riff / Halbriff, nach Verleimung gehobelt & gefast.

Diverse Abmessungen am Lager, bitte fragen Sie nach dem aktuellen Bestand.



Holzhandlung  
Import – Export

# Konrad Steeb

Holzhandlung

KONRAD STEEB

Holzimport

## L i e f e r p r o g r a m m

### Massive Profile

#### Holzart

#### Abmessung

#### Längen

#### Besonderheit

#### **Cerejeira, KD, Südamerika**

78 x 91 mm

#### **Framiré, Ersatzholz für Eiche, Westafrika, gelblichbraun**

78 x 91 mm

#### **Hemlock Rifts, Premium Sortierung, kanadische Pazifikküste**

78 x 91 mm

78 x 130 mm

78 x 155 mm

#### **Kiefer, oberpfälzer Kreuzrahmen, Spezialsortierung**

75 x 90 mm

75 x 110 mm

75 x 120 mm

#### **Kiefer, schwedische / finnische Abladung**

75 x 75 mm

75 x 90 mm

75 x 105 mm

75 x 110 mm

75 x 115 mm

75 x 120 mm

90 x 90 mm

#### **Meranti – Dark – Red, indonesisch, Ablader COSTRACO oder gleichwertig (orange Enden)**

26 x 155 mm aufwärts

33 x 155 mm aufwärts

40 x 155 mm aufwärts

52 x 155 mm aufwärts

65 x 155 mm aufwärts

78 x 91 mm

78 x 104 mm

78 x 115 mm

78 x 130 mm

78 x 155 mm

78 x 180 mm

78 x 205 mm aufwärts

91 x 91 mm

91 x 155 mm aufwärts

#### **White Seraya, Ablader KTS oder gleichwertig, Südostasien / Sabah**

78 x 205 mm



Holzhandlung  
Import – Export

# Konrad Steeb



## L i e f e r p r o g r a m m

### Block- & Seitenware

<b>Holzart</b>	<b>Längen</b>	<b>Besonderheit</b>
<b>Ahorn</b> , europäisch, Berg- und Spitzahorn, KD 30, 50, 60 mm		
<b>Birke</b> , europäisch, KD 50 mm		
<b>Buchen – Blockware</b> , leicht gedämpft, KD 26, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 mm	250, 300, 400, 500 cm	Sortierung A/B oder B/C
<b>Buchen – Blockware</b> , ungedämpft, KD 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 mm	250, 300, 400, 500 cm	
<b>Birnbaum</b> , gedämpft, KD 52 mm		
<b>Cerejeira – Blockware</b> , KD, Südamerika 78 mm		
<b>Douglasie – Blockware</b> , KD 75 mm		
<b>Eiche</b> , KD / AD 26, 30, 40, 50, 60, 75 mm		
<b>Erle</b> , KD 30, 50, 60 mm		
<b>Esche</b> , KD 40, 50, 60 mm		
<b>Fichte</b> , mitteleuropäische 30, 40, 50, 65, 75 mm		
<b>Framiré</b> , Westafrika, gelblichbraun 78 mm		
<b>Kiefer</b> , schwedische Spitzenabladung Rundvirke (RV) 75 mm		Schmalware / Breitware
<b>Kiefer</b> , deutsch 30, 40, 50, 65, 75, 90 mm		
<b>Kiefer</b> , Seitenware 18, 24, 30 mm 40, 50 mm		mitteleuropäische Produktion schwedische Produktion



Holzhandlung  
Import – Export

# Konrad Steeb

## L i e f e r p r o g r a m m

### Block- & Seitenware

Holzart	Längen	Besonderheit
<b>Kirschbaum</b> , europäisch, KD		
27, 50, 65 mm		
<b>Lärche</b> , feinjährige sibirische, KD & AD		
24, 30, 40, 50, 65, 75 mm		
<b>Nussbaum</b> , europäisch, gedämpft, KD & AD		
52, 60 mm		
<b>Robinie</b> , AD		
30, 50 mm		
<b>Sipo</b> , ähnlich Sapelli, West- & Zentralafrika		
33, 50, 78 mm		

Sie suchen andere Hölzer, wie z.B. Abachi, Robinie, ... . Kein Problem, auch diese Hölzer können wir Ihnen kurzfristig liefern.

Wir versuchen ständig alle obigen Hölzer & Abmessungen für Sie am Lager zu halten. Leider kann es trotz sorgfältiger Planung vorkommen, dass die eine oder andere Abmessung bzw. Länge nicht verfügbar ist. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

---

**Diese Liste können Sie jederzeit im Internet unter [www.Holz-Steeb.de](http://www.Holz-Steeb.de) abrufen.**

---

Noch Fragen? Dann wenden Sie sich einfach persönlich, telefonisch, per Fax oder per eMail an uns. Wir stehen Ihnen während unserer Geschäftszeiten wie folgt zur Verfügung:

Montag – Donnerstag	7.00 – 12.00 und von 13.00 – 16.30 Uhr
Freitag	7.00 – 12.00 und von 13.00 – 15.15 Uhr

Georg Hudelmaier	
Alexander Hudelmaier	<a href="mailto:alexander.hudelmaier@Holz-Steeb.de">alexander.hudelmaier@Holz-Steeb.de</a>
Karl-Heinz Betzler	<a href="mailto:karl.heinz.betzler@Holz-Steeb.de">karl.heinz.betzler@Holz-Steeb.de</a>
Robert Tischer	<a href="mailto:robert.tischer@Holz-Steeb.de">robert.tischer@Holz-Steeb.de</a>