

## Holzart

## Abmessung

## Länge(n)

### Eiche, amerikanische Weiß-, 3 / 4 schicht verleimt

72 x 86 mm	DKD
72 x 115 mm	DKD
72 x 145 mm	DKD
84 x 86 mm	DK(K)D
84 x 115 mm	DK(K)D
84 x 145 mm	DK(K)D
96 x 86 mm	DK(K)D

### Fichte, 3 / 4 schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4

72 x 86 mm	DKD	
72 x 115 mm	DKD	
72 x 145 mm	DKD	
84 x 86 mm	DKD	
84 x 115 mm	DKD	
84 x 145 mm	DKD	
72 x 75 mm	KVZ	600 cm
72 x 86 mm	KVZ	600 cm
72 x 115 mm	KVZ	600 cm
72 x 145 mm	KVZ	600 cm
84 x 75 mm	KVZ	600 cm
84 x 86 mm	KVZ	600 cm
84 x 115 mm	KVZ	600 cm
84 x 145 mm	KVZ	600 cm
96 x 86 mm	KVZ	600 cm
96 x 96 mm	KVZ	600 cm
96 x 105 mm	KVZ	600 cm
96 x 115 mm	KVZ	600 cm
96 x 125 mm	KVZ	600 cm
96 x 145 mm	KVZ	600 cm
165, 125 x 65 mm	Pf/Ri KVZ	600 cm
225 x 65 mm	Pf/Ri KVZ	600 cm

### Fichte, Hebe-/Schiebetür Kanteln, verleimt mit Anleimer

190 x 70 mm	KVZ	450 cm
-------------	-----	--------

## Holzart

### Abmessung

### Länge(n)

**Fichte**, verleimt nach DIN 1052 1, Wintergartenholz

120x60, 160x60, 165x65, 185x65mm

120x120, 180x120mm

**Fichte**, KVH Nsi, 13 Meter lang

100 x 60 mm

**Kiefer**, 3 / 4 schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4

72 x 88 mm DDK

72 x 88 mm DKD

72 x 115 mm DKD

72 x 145 mm DKD

84 x 88 mm DKD

84 x 115 mm DKD

84 x 145 mm DKD

96 x 88 mm DK(K)D

96 x 115 mm DK(K)D

72 x 75 mm KVZ 600 cm

72 x 86 mm KVZ 600 cm

72 x 86 mm KVZ, 6m, Prem. 40/50cm+

72 x 96 mm KVZ 600 cm

72 x 105 mm KVZ 600 cm

72 x 115 mm KVZ 600 cm

72 x 125 mm KVZ 600 cm

72 x 145 mm KVZ 600 cm

84 x 86 mm KVZ 600 cm

84 x 86 mm KVZ, 6m, Prem. 40/50cm+

84 x 105 mm KVZ 600 cm

84 x 115 mm KVZ 600 cm

84 x 145 mm KVZ 600 cm

96 x 76 mm KVZ 600 cm

96 x 86 mm KVZ 600 cm

96 x 96 mm KVZ 600 cm

96 x 105 mm KVZ 600 cm

96 x 115 mm KVZ 600 cm

96 x 125 mm KVZ 5 + 6 m

96 x 145 mm KVZ 600 cm

## Holzart

## Abmessung

## Länge(n)

### Kiefer, schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4, KVZ - Sonderaufbauten

125x65, 145x65, 165x65, 185x65 mm

71x35, 60x38, 60x28, 50x40, 50x20 mm (Theaterlatten)

### Kiefer, Hebe-/Schiebetür Kanteln

190 x 70 mm      mehrfach verleimt mit Anleimer (\* Details Seite 7)

207 x 65 mm      mehrfach verleimt mit Anleimer (\* Details Seite 7)

### Lärche, 3 / 4 schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4

72 x 86 mm      Sib. / DKD

72 x 115 mm      Sib. / DKD

72 x 145 mm      Sib. / DKD

84 x 86 mm      Sib. / DKD

84 x 115 mm      Sib. / DKD

84 x 145 mm      Sib. / DKD

72 x 86 mm      Euro. / KVZ 600 cm

72 x 115 mm      Euro. / KVZ 600 cm

72 x 145 mm      Euro. / KVZ 600 cm

84 x 86 mm      Euro. / KVZ 600 cm

84 x 115 mm      Euro. / KVZ 600 cm

84 x 145 mm      Euro. / KVZ 600 cm

165 x 65 mm      Sib. / KVZ 590 cm

## Holzart

## Abmessung

## Länge(n)

### Meranti, 3 / 4 schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4

72 x 86 mm	DKD	
72 x 115 mm	DKD	
72 x 145 mm	DKD	
84 x 86 mm	DKD	Premium
84 x 115 mm	DKD	
84 x 145 mm	DKD	
96 x 86 mm	DKD	
72 x 86 mm	KVZ	590 cm
72 x 115 mm	KVZ	590 cm
72 x 145 mm	KVZ	590 cm
84 x 86 mm	KVZ	590 cm
84 x 115 mm	KVZ	590 cm
84 x 145 mm	KVZ	590 cm
96 x 86 mm	KVZ	590 cm
96 x 115 mm	KVZ	590 cm
96 x 145 mm	KVZ	590 cm

## Holzart

### Abmessung

### Länge(n)

---

#### Fichte Kanteln, 3-seitig fehlerfrei, mit 0-3 Kappstellen

---

75 x 90 mm

90 x 90 mm

90 x 110 mm

---

#### Hemlock Rifts, KD

---

78 x 91 mm

78 x 104 mm

78 x 155 mm

91 x 91 mm

91 x 130 mm

91 x 155 mm

52 x 105 mm

---

#### Kiefer Kanteln, finnisch, KD

---

75 x 78 mm

75 x 90 mm

75 x 105 mm

75 x 115 mm

85 x 90 mm

85 x 115 mm

88 x 90 mm

---

#### Meranti, Dark Red, Schnittholz, KD

---

26 x 155 mm      aufwärts breit

33 x 155 mm      aufwärts breit

40 x 155 mm      aufwärts breit

52 x 155 mm      aufwärts breit

65 x 155 mm      aufwärts breit

78 x 91 mm

78 x 115 mm

78 x 155 mm      aufwärts breit

78 x 180 mm      momentan nicht vorrätig

78 x 205 mm      momentan nicht vorrätig

78 x 230 mm      aufwärts breit

91 x 91 mm

91 x 155 mm      aufwärts breit

104 x 155 mm      aufwärts breit

## Holzart

### Abmessung

### Länge(n)

#### Ahorn - Blockware, KD

30 mm  
40, 50 mm  
60, 70, 80 mm

#### Apfelbaum - Blockware, KD

52 mm                      100 - 150 cm, 0,187m<sup>3</sup>

#### Birke - Blockware, KD

52 mm

#### Birnbaum - Blockware, gedämpft, KD

52 mm

#### Buche - Blockware, gedämpft, KD

22, 32, 50, 65 mm  
70 mm  
33 mm parallel besäumt, **Special S**, 2,8m  
52 mm parallel besäumt

#### Buche - Blockware, natur, KD

22, 30, 40 mm  
50, 60 mm  
70, 80, 100 mm

#### Eiche - Blockware, KD, Qualität A/B

30 mm  
40 mm  
50,60,65 mm  
70, 80 mm

**Abschlag für B/C 20%, für C 30%**

27mm besäumt, PRIME  
50mm besäumt, CHARACTER 2,8+3,0m

160 x 160 mm      Balken, lutro

## Holzart

### Abmessung

### Länge(n)

#### **Elsbeere** - Blockware, KD

52 mm                      200 - 340cm - 0,661m<sup>3</sup>

#### **Erle** - Blockware, KD

35, 50, 63 mm

#### **Esche** - Blockware, KD

32, 40 mm

50, 60, 65, 75 mm

#### **Fichte** - Blockware & Seitenware, KD

27 mm                      Seiten besäumt

52 mm                      Seiten 0/I - 410cm lang

30, 40, 50, 65 mm

75, 90 mm

#### **Kiefer** - Block- & Seitenware, KD

75mm                      nordische Schmalware

75, 90 mm                nordische Normal-&Breitware

100 mm                    nordische Breitware

65, 75, 90 mm            deutsche Ware

40, 50 mm                deutsche Ware

18, 24, 30 mm            unbesäumte Ware

18, 24, 30 mm            besäumte Ware

40, 50 mm                nord. Seiten, unbesäumt

#### **Kirschbaum** - Blockware, europäisch, KD

32, 36, 52 mm

#### **Lärche** - Blockware, sibirisch, KD

30, 40, 50, 65, 75 mm

90 mm

#### **Linde** - Blockware, AD (Lufttrocken)

100 mm

#### **Nußbaum** - Blockware, amerikanisch, KD

33 mm                      270 - 310 cm

52 mm                      260 - 400 cm

## Holzart

### Abmessung

### Länge(n)

#### **Pappel** - Blockware, AD (Lufttrocken)

80 mm

#### **Sipo** - Blockware, parallel besäumt, KD

35 mm                      455/465 cm

52 mm                      455 cm

78 mm                      500 cm

105 mm                     570 cm

#### **Wawa** - Schnittholz, parallel besäumt, KD

26 mm                      305 cm

52 mm                      460 cm

#### **Zirbelkiefer** - Schnittholz, alpenländisch, KD

30 mm

52 mm

## Holzart

### Abmessung

### Länge(n)

#### **Fi./Ta. Dielen (Schalungs- & Gerüstbretter)**

50 x 280 mm                      450 + 500 cm

30 x 140 mm                      500 cm

#### **Fi./Ta. Bretter (Seitenware für Schalung & Verpackung)**

18 x 100                      400 cm

24 x 100                      400 cm

24 x 200                      223 cm